

iQ-LED

Kanlux

27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339273185



Kanlux iQ-LED ES-111 sind moderne LED-Leuchtmittel, die sich durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex $Ra > 97$ auszeichnen. Wie die gesamte iQ-LED-Serie sind auch Kanlux iQ-LED ES-111 vom TÜV Rheinland zertifiziert, was ihre Sicherheit bestätigt. Die Lebensdauer des Produkts beträgt 45.000 Stunden, so dass wir eine 5-Jahres-Garantie für diese Lampen geben können. Außerdem können die Kanlux iQ-LED ES-111-Lampen mit Dimmern kooperieren.

ALLGEMEINE DATEN:

Dimmbar: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: ja
Breite [mm]: 111
Höhe [mm]: 78
Durchmesser [mm]: 111
Tiefe [mm]: 78
Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 12
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: ES-111
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 800
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in schmalen Kegel (90°)
Farbtemperatur: warmweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 4
Farbwiedergabeindex: 97
Socket: GU10
Lebensdauer der Lampe[h]: 45000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 40000
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 40
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 40
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 53
Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: $< 5\%$ po 1000h
Form des Leuchtmittel: spot




Erstellt am: 21.04.2022, 19:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

LED-LEUCHTMITTEL




LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 20
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 154
Grammatur [g]: 227
Länge der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Kartongewicht [kg]: 4.54
Kartonbreite [cm]: 25.5
Kartonhöhe [cm]: 26.5
Kartonlänge [cm]: 44.5
Kartonvolumen [m³]: 0.030071

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



iQ-LED

Kanlux

27319 IQ-LED ES-111 12W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339273192



Kanlux iQ-LED ES-111 sind moderne LED-Leuchtmittel, die sich durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex $Ra > 97$ auszeichnen. Wie die gesamte iQ-LED-Serie sind auch Kanlux iQ-LED ES-111 vom TÜV Rheinland zertifiziert, was ihre Sicherheit bestätigt. Die Lebensdauer des Produkts beträgt 45.000 Stunden, so dass wir eine 5-Jahres-Garantie für diese Lampen geben können. Außerdem können die Kanlux iQ-LED ES-111-Lampen mit Dimmern kooperieren.

ALLGEMEINE DATEN:

Dimmbar: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: ja
Breite [mm]: 111
Höhe (mm): 78
Durchmesser [mm]: 111
Tiefe [mm]: 78
Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 12
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: ES-111
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 850
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in schmalen Kegel (90°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 4
Farbwiedergabeindex: 97
Socket: GU10
Lebensdauer der Lampe[h]: 45000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 40000
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 40
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 40
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 53
Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: $< 5\%$ po 1000h
Form des Leuchtmittel: spot


Erstellt am: 21.04.2022, 19:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27319 IQ-LED ES-111 12W-NW

LED-LEUCHTMITTEL



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 20
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 154
Grammatur [g]: 227
Länge der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Kartongewicht [kg]: 4.54
Kartonbreite [cm]: 25.5
Kartonhöhe [cm]: 26.5
Kartonlänge [cm]: 44.5
Kartonvolumen [m³]: 0.030071

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

